

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2007	Fecha de última actualización	2026
Nombre del indicador	Aseguramiento al sistema de seguridad social en salud de Sabaneta		
Descripción del indicador	El indicador estima la proporción de habitantes del Municipio que se encuentran asegurados en salud. Sirve para realizar un seguimiento a la continuidad de las coberturas alcanzadas y la progresión hacia la cobertura universal. Se mide al agregar la información de registros administrativos sobre el número de afiliados a los regímenes contributivo, subsidiado y de excepción del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), comparada con la proyección de población publicada por el DANE, para cada año.		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	$(\text{Población afiliada al sistema de salud} / \text{total de la población (DANE)}) * 100$		
Unidad de medida	Porcentaje	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/bienestar-humano/		
Fuente de datos:	Ministerio de Salud y Protección Social - MinSalud ADRES - Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística		
3. Observaciones:			

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Ministerio de Salud y Protección Social - MinSalud		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2007	Fecha de última actualización	2024
Nombre del indicador	Cobertura de Vacunación en niños y niñas menores de un año		
Descripción del indicador	La Cobertura de Vacunación es el porcentaje de niños menores de un año que han recibido una dosis de vacuna (Polio, DPT, BCG, Hepatitis B, H.I.b, Rotavirus, Neumococo, Influenza), expresado como porcentaje de la población menor de un año de edad, en un determinado país, territorio o área geográfica.		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	(Número de niños menores de 1 año con dosis de vacuna sobre / población de niños menores de 1 año) *100		
Unidad de medida	Porcentaje	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/educacion-y-ciudadania-cultural/		
Fuente de datos:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Ministerio de Salud y Protección Social - MinSalud		
3. Observaciones:			

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2005	Fecha de última actualización	2025
Nombre del indicador	Tasa Mortalidad por Infarto Agudo de Miocardio - IAM		
Descripción del indicador	La Mortalidad por Infarto Agudo de Miocardio es el número total de defunciones estimadas por Infarto en una población total o de determinado sexo y/o edad dividido por el total de esa población, expresada por 100.000 habitantes.		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	Número de muertes causadas por Infarto Agudo de Miocardio / Total de Población) x 100.000		
Unidad de medida	Porcentaje	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/bienestar-humano/mortalidad/		
Fuente de datos:	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social, https://dssa.gov.co/index.php/estadisticas-mortalidad?start=4		
3. Observaciones:			

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2005	Fecha de última actualización	2025
Nombre del indicador	Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años		
Descripción del indicador	Mide el número de muertes de menores de 5 años, por deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, por cada 100.000 niños y niñas menores de cinco años.		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	Número de muertes causadas por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en menores de 5 años / Total de niños y niñas menores de 5 años) x 100.000		
Unidad de medida	Porcentaje	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/bienestar-humano/mortalidad/		
Fuente de datos:	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
3. Observaciones:			

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2005	Fecha de última actualización	2025
Nombre del indicador	Tasa Mortalidad por Enfermedades Pulmonares - EPOC		
Descripción del indicador	La Mortalidad Enfermedades Pulmonares - EPOC, es el número total de defunciones estimadas por Enfermedades Pulmonares - EPOC en una población total o de determinado sexo y/o edad dividido por el total de esa población, expresada por 100.000 habitantes.		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	Número de muertes causadas por Enfermedades Pulmonares - EPOC / Total de Población) x 100.000		
Unidad de medida	Porcentaje	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/bienestar-humano/mortalidad/		
Fuente de datos:	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
3. Observaciones:			

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2005	Fecha de última actualización	2025
Nombre del indicador	Tasa Mortalidad por Tuberculosis Pulmonar		
Descripción del indicador	La Mortalidad por Tuberculosis Pulmonar es el número total de defunciones estimadas por Tuberculosis Pulmonar en una población total o de determinado sexo y/o edad dividido por el total de esa población, expresada por 100.000 habitantes.		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	Número de muertes causadas por Tuberculosis Pulmonar / Total de Población) x 100.000		
Unidad de medida	Porcentaje	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/bienestar-humano/mortalidad/		
Fuente de datos:	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
3. Observaciones:			

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2005	Fecha de última actualización	2025
Nombre del indicador	Tasa bruta de mortalidad		
Descripción del indicador	La razón entre el número de defunciones en una población durante un año específico y la población total para el mismo año		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	Número de muertes por todas las causas / Población total *1000		
Unidad de medida	Porcentaje	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/bienestar-humano/mortalidad/		
Fuente de datos:	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
3. Observaciones:			

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2005	Fecha de última actualización	2025
Nombre del indicador	Tasa de Mortalidad por Cáncer		
Descripción del indicador	La Tasa de Mortalidad por Cáncer es un indicador demográfico y epidemiológico que mide el número de defunciones causadas por cáncer en la población del Municipio durante un período determinado (generalmente un año), por cada 100,000 habitantes.		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	$MCa = (\text{Sumatoria de No. total de defunciones estimadas por cáncer en una población} / \text{No. total de población}) \times 100.000$		
Unidad de medida	Porcentaje	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/bienestar-humano/mortalidad/		
Fuente de datos:	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
3. Observaciones:			
Variables: Casos de muerte con diagnóstico de Cáncer, (Cáncer de Próstata, Cáncer Cérvix-Cuello Uterino, Cáncer de mama, Cáncer Infantil, Cáncer de Estómago, Cáncer Colorectal, Cáncer de Pulmón), en una población y tiempo determinado.			

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2005	Fecha de última actualización	2025
Nombre del indicador	Tasa de mortalidad prematura por diabetes mellitus		
Descripción del indicador	La Mortalidad por Diabetes Mellitus (MDM) es el número total de defunciones estimadas por diabetes mellitus en una población total o de determinado sexo y/o edad dividido por el total de esa población, expresada por 100.000 habitantes.		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	MDM=(No.total de defunciones estimadas por diabetes mellitus en una población / No. total de población) x 100.000		
Unidad de medida	Porcentaje	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/bienestar-humano/mortalidad/		
Fuente de datos:	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
3. Observaciones:			

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2005	Fecha de última actualización	2025
Nombre del indicador	Tasa de Mortalidad infantil		
Descripción del indicador	Mide la relación de las muertes en población menor de un año respecto a los nacimientos ocurridos en el mismo período, por cada 1.000 nacidos vivos.		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	(Número de defunciones de menores de un año ocurridas en un área geográfica, durante un año calendario / total nacimientos ocurridos en el mismo período)* por 1.000 nacidos vivos.		
Unidad de medida	Porcentaje	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/bienestar-humano/mortalidad/		
Fuente de datos:	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
3. Observaciones:			

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2005	Fecha de última actualización	2025
Nombre del indicador	Tasa de mortalidad en menores de 5 años (ajustada)		
Descripción del indicador	Mide la relación de las muertes en población menor de 5 años respecto a los nacimientos ocurridos en el mismo período, por cada 1.000 nacidos vivos.		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	(Número de defunciones de menores de cinco años ocurridas en el municipio, durante un año calendario/ total nacimientos ocurridos en el mismo período)* 1.000 nacidos vivos.		
Unidad de medida	Porcentaje	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/bienestar-humano/mortalidad/		
Fuente de datos:	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
3. Observaciones:			

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2005	Fecha de última actualización	2025
Nombre del indicador	Tasa Mortalidad por VIH/SIDA		
Descripción del indicador	La Mortalidad por VIH/SIDA(MVIHSIDA) es el número total de defunciones estimadas por VIH/SIDA en una población total o de determinado sexo y/o edad dividido por el total de esa población, expresada por 100.000 habitantes.		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	$MVIHSIDA = (\text{No. total de defunciones estimadas por VIH/SIDA en una población} / \text{No. total de población}) \times 100.000$		
Unidad de medida	Porcentaje	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/bienestar-humano/mortalidad/		
Fuente de datos:	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
3. Observaciones: Los datos para el último año están sujetos a revisión y ajuste por el sistema de vigilancia epidemiológica y estadísticas vitales de la subdirección de salud pública de la Dirección Territorial de Salud. Incluye las causas de muerte catalogadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 10: B20 – B24 Lista 6/67: 109			

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2005	Fecha de última actualización	2025
Nombre del indicador	Mortalidad General por grupo de edad		
Descripción del indicador	Este indicador mide la cantidad de defunciones ocurridas en la población específica durante un período determinado, desagregadas por grupos de edad. Permite identificar patrones de mortalidad según las etapas del ciclo vital (infancia, adolescencia, adultez, vejez), facilitando el análisis de riesgos y la planificación de intervenciones en salud pública.		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	Tasa de Mortalidad por Grupo de Edad / Número de defunciones en el grupo de edad) x 100.000		
Unidad de medida	Defunciones por cada 100,000 habitantes del grupo de edad correspondiente.	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/bienestar-humano/mortalidad/		
Fuente de datos:	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
3. Observaciones:			

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2005	Fecha de última actualización	2025
Nombre del indicador	MORTALIDAD PERINATAL		
Descripción del indicador	Es el número de muertes que ocurren desde la semana 28 de gestación hasta los primeros 7 días de vida del recién nacido, incluyendo las muertes fetales tardías y las muertes neonatales tempranas. Es un indicador que permite evaluar la salud materna, la atención del embarazo, el parto y el cuidado del recién nacido.		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	TMP= Muertes fetales tardías(mayor de 28 semanas) + Muertes neonatales tempranas (0-6 días) / Total de nacidos vivos + muertes fetales tardías * 1000		
Unidad de medida	Porcentaje	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/bienestar-humano/mortalidad/		
Fuente de datos:	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social		
3. Observaciones:			

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Ministerio de Salud y Protección Social - MinSalud		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2005	Fecha de última actualización	2025
Nombre del indicador	Tasa ajustada de mortalidad por lesiones auto infligidas intencionalmente (Suicidios)		
Descripción del indicador	Mide el número de muertes por lesiones auto infligidas intencionalmente, por cada 100.000 habitantes. Es el número de muertes que ocurrirían si la población tuviera la misma estructura de edad que la población estándar. Esta es una descripción que corresponde a una tasa ajustada. Por este motivo el denominador está en relación con una población estándar con la cual se compara el resultado para su ajuste.		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	(Número de muertes esperadas por lesiones auto infligidas intencionalmente (SUICIDIO) /total de la población. CIE 10: X60 - X84, Y87.0) *100.000 CIE-10: Lesiones auto infligidas intencionalmente (X60 - X84, Y87.0)		
Unidad de medida	Tasa por cada 100.000 personas	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/educacion-y-ciudadania-cultural/		
Fuente de datos:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Ministerio de Salud y Protección Social - MinSalud		
3. Observaciones:			

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Ministerio de Salud y Protección Social - MinSalud		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2005	Fecha de última actualización	2025
Nombre del indicador	Porcentaje de mujeres de 10 a 19 años que son madres o están embarazadas de su primer hijo.		
Descripción del indicador	Mide el porcentaje de mujeres entre 10 y 19 años que son madres al momento de la encuesta o están embarazadas al momento de realizar la encuesta. Se calcula el número de mujeres entre 10 y 19 años que responden si a la pregunta "son madres o están embarazadas de su primer hijo. "del módulo de salud y fecundidad de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) y se divide entre el total de mujeres de 10 a 19 años que se encuestaron a nivel nacional, lo cual da como resultado una proporción poblacional.		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	$(\sum \text{Número de mujeres entre 10 y 19 años que están embarazadas o han tenido hijos} / \sum \text{Número de mujeres entre 10 y 19 años encuestadas}) \times 100$		
Unidad de medida	Porcentaje	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/educacion-y-ciudadania-cultural/		
Fuente de datos:	Matrícula: Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) Población: Censo 2018, proyecciones de población municipales		
3. Observaciones:			

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Ministerio de Salud y Protección Social - MinSalud		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2005	Fecha de última actualización	2025
Nombre del indicador	Tasa bruta Natalidad		
Descripción del indicador	La razón entre el número de nacimientos en una población durante un año específico y la población total para el mismo año.		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	Número total de nacimientos / Población total *1000		
Unidad de medida	Por 1000 habitantes	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/educacion-y-ciudadania-cultural/		
Fuente de datos:	Matrícula: Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) Población: Censo 2018, proyecciones de población municipales		
3. Observaciones: El cálculo del indicador tiene en cuenta a los estudiantes matriculados entre transición y once (incluyendo Aceleración del Aprendizaje). La matrícula por sector de financiamiento incluye dentro del sector oficial a los estudiantes que hacen parte de la matrícula contratada (oficial y no oficial). En el documento pdf Notas de Contexto (disponible en el siguiente enlace: https://portalsineb.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Informacion-Estadistica/412165:Estadisticas-e-indicadores) podrá encontrar una explicación detallada sobre la matrícula contratada.			
4. Observaciones:			

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Ministerio de Salud y Protección Social - MinSalud		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2005	Fecha de última actualización	2025
Nombre del indicador	Tasa global de fecundidad		
Descripción del indicador	Número promedio de niños nacidos vivos que habría tenido una mujer o cohorte (hipotética) de mujeres durante su vida reproductiva, si sus años de reproducción hubiesen transcurrido conforme a las tasas específicas de un determinado año.		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	$(\sum \text{Nacimientos} / \text{Número total de mujeres}) \times 1.000$		
Unidad de medida	Nacimientos por 1.000	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/educacion-y-ciudadania-cultural/		
Fuente de datos:	Matrícula: Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) Población: Censo 2018, proyecciones de población municipales		
3. Observaciones: Variables :Edad de la mujer. Número de nacimientos por grupo de edad. Número de mujeres por grupo de edad.			

FICHA TÉCNICA INDICADORES OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE VIDA DE SABANETA			
Responsable	Secretaría de Salud		
1. Información General			
Fecha Inicio Cálculo	2010	Fecha de última actualización	2024
Nombre del indicador	Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA)		
Descripción del indicador	Mide el estado del tratamiento de las aguas residuales urbanas del Municipio, y corresponde a la relación entre el caudal medio de tratamiento en cabeceras municipales y el caudal medio vertido estimado de aguas residuales.		
2. Datos específicos del indicador			
Fórmula de cálculo	Medición propia de la secretaría seccional de salud y protección social de Antioquia		
Unidad de medida	Porcentaje	Periodicidad Reporte del indicador	Anual
Desagregación	Municipio		
Fuente de verificación	https://observatorio.sabaneta.gov.co/estadisticas/bienestar-humano/		
Fuente de datos:	Secretaría de Salud		
3. Observaciones:			